





Lebensräume für Pferde – Träume für Menschen – Wir erschaffen Einzigartigkeit

Unser Standort mitten im Herzen des Pferdelandes Niedersachsen, ganz in der Nähe der berühmten Reiterstadt Verden, hat uns eine Leidenschaft in die Wiege gelegt: die Liebe zum Pferd. Wir haben sie zu unserem Beruf gemacht.

Auch wenn wir weltweit agieren, haben wir unsere Wurzeln nie verloren. Denn wir waren und wir sind ein inhabergeführter Handwerksbetrieb, der – zwar mit modernster Technik ausgestattet – vor allem auf die Erfahrung und das Know-how seiner Mitarbeiter setzt. Weil dieses Wissen durch keine Maschine zu ersetzen ist.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Boxen, Ihren Stall oder Ihre Führlanlage. Sie erhalten bei uns ein Stück Lebensgefühl. Wir möchten Ihre Träume und Ihre Ideen verwirklichen und mit Leben füllen. Für eine gemeinsame Zukunft mit dem Pferd.

Mit unserer Arbeit schaffen wir eine optimale Basis für Ihren Erfolg. Denn als Pferdeleute kennen wir die Anforderungen für Pferd und Reiter, damit Sie sich aufs Wesentliche konzentrieren können: auf das Reiten, auf die Zucht, auf Ihre Pferde.



Inhalt

Über uns	2
Röwer & Rüb Musterpark	10
Pferdeboxen	
Pferdeboxen	16
Qualitätsmerkmale	20
Bambus	23
Pferdeboxen Modellübersicht	24
Pferdeboxen aus Edelstahl	62
Trennwände	70
Laufställe	72
Rund um Stall und Box	
Füttern und Tränken	76
Solarien	78
Stallzubehör	80
Paddocks	82
Sattelkammern	86
AluTeam Hindernisse	87
Reitbahnpflege	88
Tore, Türen, Fenster	
Tore	90
Reithallentore	98
Schiebetore	100
Türen	106
Fenster	114
Stallgebäude	
Außenboxen	120
Führanlagen und Rundhallen	
Führanlagen	128
Ringführanlage Teomatic	132
Turmführanlage Freimatic	136
Deckenführanlagen	138
Führanlagen im Detail	139
Hufschlagüberdachungen	142
Rund- und Longierhallen	152
Ovale Führanlagen	162



1867

Gründung der Schmiede Heinrich Röwer für Hufbeschlag und Wagenbau in Blender. Mit dem berühmten neuartigen Röwer-Pflug gelingt der Durchbruch. Die Pflugfabrik Röwer & Co wird eine der größten Deutschlands.



1928

Der erste Röwer-Anhängerpflug für Traktoren kommt auf den Markt. Mittlerweile verfügt der Betrieb weltweit über 100 Patente.



1978

Der junge Maschinenbaumeister Elfert Rüb erwirbt die Fabrik samt Mitarbeitern und gründet die Röwer & Rüb GmbH. Der Schwerpunkt verlagert sich erst auf Stallrichtungen allgemein, später auf Pferdeställe.



2003

Röwer & Rüb GmbH feiert das 25-jährige Jubiläum.



2006

Die Freilaufführanlage Freimatic als Verkaufsschlager: Die 1000. Führmaschine „rollt vom Band“.



2007

Mit anderen Unternehmen und Fachleuten gründet Röwer & Rüb die German Horse Industry, um weltweit Kunden gebündeltes Know-how anzubieten.



1989

Nach 10 Jahren hat sich die Firma auf Pferdeboxen spezialisiert. Ein Jahr später wird das Programm um AluTeam Hindernisse, Rundhallen und ovale Führanlagen erweitert, die aber erst 20 Jahre später den großen Durchbruch schaffen.



1992

Röwer & Rüb baut die ersten Außenboxen und Ställe, nimmt dazu auch Tore, Türen und Fenster ins Programm.



2000

Umzug nach Thedinghausen. Bei der Einweihungsfeier trifft sich alles, was im Pferdesport Rang und Namen hat. Gleichzeitig wird die 2000 qm große Ausstellungsfläche eröffnet und die ersten Tests mit Bambus als Alternative zu Hartholz beginnen.



2008

Generationswechsel: Dr. Andreas Jacobs und Rüdiger Deckert werden neben Familie Rüb Gesellschafter bei Röwer & Rüb. Mit dem Bau einer neuen Halle erhöht sich die Produktionsfläche auf 10.000 qm.



2011

Die Ringführanlage Teomatic und ovale Führanlagen erweitern das Führmaschinenprogramm. Der Export wird immer wichtiger. Röwer & Rüb wird für den Niedersächsischen Außenwirtschaftspreis nominiert.



2014

Fertigstellung des Röwer & Rüb Musterparks mit über 7000 qm Ausstellungsfläche.



Qualität macht Geschichte

Von der traditionsreichen Pflugfabrik zum Global Player



Was einst als kleiner Familienbetrieb begann, hat sich bis heute zu einem international agierenden Unternehmen entwickelt.

Auf über 10.000 qm planen und produzieren wir heute für Pferdemenschen in Deutschland und in der ganzen Welt.

Ein hochkarätiges internationales Team berät Sie individuell unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wie klimatischer Bedingungen oder landesspezifischer Vorschriften. Gerne nennen wir Ihnen Ihre Ansprechpartner.

Unabhängig von der Auftragsgröße sind wir für unsere Termin- und Liefertreue bekannt. Das, was wir zusagen, können wir auch einhalten. Weltweit.



Worauf Sie sich verlassen können

Kompetenter Service und Beratung

Unser hochqualifiziertes Team begleitet Sie vom ersten Gespräch bis zur Abnahme und sorgt dafür, dass Ihre Wünsche fachgerecht umgesetzt werden. In der Planungsphase erarbeiten wir die für Sie ideale Lösung, individuell und maßgeschneidert für Ihre Anforderungen, egal ob Neubau oder Sanierung. Natürlich immer unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten.

Erstklassige Qualität – made in Germany



Was wir tun, möchten wir richtig machen. Weil uns dafür DIN-Normen oft nicht genug sind, haben wir eigene Qualitätsstandards entwickelt. In der Fertigung wie auch für unsere Zulieferer.

Unsere Produktion ist stets auf dem neuesten Stand der Technik. Als zertifizierter Schweißfachbetrieb mit allen notwendigen Patenten können wir eine absolut hochwertige Verarbeitung garantieren. Das, was wir nicht selbst herstellen, lassen wir exklusiv für uns nach unseren Vorgaben fertigen. Alle unsere Gebäude und Überdachungen werden natürlich nach den Richtlinien EN 1090 gefertigt und montiert.

Auch auf unsere ausgewählten Zulieferer ist Verlass. So können wir zum Beispiel eine gleichbleibend hohe Stahlqualität gewährleisten, die über die DIN-Anforderung hinausgeht. Das ist im Zuge der Globalisierung heute leider keineswegs mehr selbstverständlich.

Know-how durch Erfahrung

Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen – auch

wenn es mal nicht ganz so einfach ist. Wir haben unser Handwerk von der Pike auf gelernt und uns schon vor Jahrzehnten ganz und gar dem Pferd verschrieben. Deshalb können wir auf die unterschiedlichen Gegebenheiten und Ihre speziellen Anforderungen individuell eingehen.

Sicher und pferdegerecht

Der hohe Sicherheitsstandard unserer Produkte hat oberste Priorität – für Pferd und Reiter. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal ist es die gesamte Konstruktion, die den Umgang mit dem Pferd sicherer machen. Dabei schaffen wir moderne Haltungsbedingungen, die den Bedürfnissen und der Natur des Pferdes entsprechen. Denn Licht und Luft sind für den Hochleistungsathleten zum Beispiel genauso wichtig wie für das Freizeitpferd.

Intelligente Innovationen und Ideen – aus der Praxis für die Praxis

Haben Sie nicht auch schon mal gedacht: „Das müsste noch erfunden werden!“ Wir arbeiten täglich daran. Haben immer wieder neue Ideen und Verbesserungen. Tüfteln an Kleinigkeiten, testen und feilen, bis eine Idee technisch so ausgereift ist, dass sie auch unserem hohen Qualitätsanspruch standhält. Damit Sie Zeit sparen. Damit der Umgang mit dem Pferd noch sicherer, noch einfacher wird im täglichen Leben.

Alles aus einer Hand

Unsere breite Produktpalette ermöglicht Ihnen die komplette Ausstattung Ihrer Anlage. Für Sie bedeutet

das: ein Ansprechpartner für eine einfachere Planung und schnellere Umsetzung. Eine Erweiterung ist später unproblematisch.

Beste Referenzen

Zufriedene Kunden sind auch für uns die beste Werbung. Wir nennen Ihnen gerne Betriebe und besichtigen mit Ihnen gemeinsam Anlagen.

Langfristig wertbeständig

Egal ob Pensionsbetrieb oder exklusiver Privatstall – unsere Produkte bereichern jede Anlage. Nicht nur jetzt, sondern auf Dauer. Weil sie hochwertig, langlebig und funktional sind.

Starke Partner in einem fundierten Netzwerk

Die enge Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen aus den Bereichen Pferdesport und -haltung ist nicht nur für unsere Entwicklung sehr fruchtbar, sondern auch für unsere Kunden. Weil wir Ihnen auch Ausstattungen anbieten können, die wir eigentlich nicht im Programm haben.

Flexibel und termintreu – weltweit

Unabhängig von der Größe eines Projekts sind wir für die Termintreue und pünktliche Lieferung bekannt. Egal wohin die Reise geht – nach Bremen oder nach Neuseeland.



Besuchen Sie unseren Musterpark

7000 qm voller Ideen zum Anfassen und Ausprobieren

Einzigartig in Deutschland, wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt: Wir freuen uns, Ihnen unseren Musterpark präsentieren zu dürfen.

Hier können Sie ab sofort alle Führlanlagen direkt miteinander vergleichen, verschiedene Überdachungen

ansetzen und sich von den Variationsmöglichkeiten der Außenboxen überzeugen.

Alles live, in natura, und selbstverständlich betriebsbereit. Testen Sie unser Sortiment, anfassen und ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht.



3



4



Spaziergang durch unseren Showroom

Kompetente Beratung inklusive

Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne ausführlich über die technischen Feinheiten und Vorteile unseres umfangreichen Sortiments.

Vereinbaren Sie am besten einen Termin und bringen Sie etwas Zeit mit. Dann entführen wir Sie auf eine spannende Reise durch die Welt von Röwer & Rüb.


Auch rund um Thedinghausen gibt es einiges zu sehen. Zum Beispiel das Pferdemuseum in Verden oder Körungen, Auktionen und Sportveranstaltungen. Wir nennen Ihnen gerne Termine.



4



5



6



7



2



3

Und das erwartet Sie

Unser Service: erleben statt besichtigen

Schlendern Sie mit uns durch unsere Stallgassen und erleben Sie auch, was wir unter gutem Service verstehen. Ihre Erwartungen werden ganz sicher nicht enttäuscht. Es gibt viel zu sehen.

Im Musterpark

- ★ Ovale Führanlage
- ★ Freimatic mit Hufschlagüberdachung und Elementenzaun
- ★ Rundhalle mit Teomatic Ringführanlage und Elementenzaun
- ★ Außenboxen mit Außenboxentüren und Paddocks
- ★ Verschiedene Ausführungen des Elementenzauns
- ★ Reitbahnplaner, -walze und -schleppe

In den Stallgassen

- ★ Alle aktuellen Boxenfronten in vielen verschiedenen Farben und Ausführungen wie verzinkt, pulverbeschichtet, Edelstahl elektropoliert und glasperlgestrahlt
- ★ Alle Futtersysteme wie Futterschlitz, Drehtrog, Futterklappen und vieles mehr

- ★ Trennwände fest eingebaut
- ★ Schieb- und schwenkbare Trennwände für die maschinelle Entmistung

In der Ausstellung

- ★ Hochexklusive, individuelle Boxenfronten aus Edelstahl
- ★ Tore, Türen und Fenster in vielen verschiedenen Modellen und Ausführungen
- ★ Sattelkammern
- ★ AluTeam Hindernisse
- ★ Verschiedene Hölzer, Materialien und Oberflächen in vielen Farben
- ★ Maßstabgetreue Modelle verschiedener Pferdeställe und Führanlagen



Pferdeboxen

Sicher. Funktionell. Pferdegerecht und langlebig. Damit sich Pferd und Reiter wohlfühlen.

Ein Zuhause für Ihr Pferd

Bei Röwer & Rüb finden Sie genau die richtige Pferdebox für Ihren Stall. Egal ob privat oder Pensionsbetrieb, für Freizeit- oder Sportpferde, Ponys oder Derbysieger, unsere Boxen werden jedem Anspruch gerecht.

Von funktional bis exklusiv

Unsere Modellpalette bietet für jeden Bedarf die richtige Lösung. Für den funktionellen Ausbildungsstall ebenso wie für die exklusive Privatanlage. Denn alle Modelle erhalten Sie in vielen verschiedenen Ausführungen und Materialien sowie in der Größe exakt auf Ihren Stall zugeschnitten.

Und falls es doch etwas anderes sein soll, setzen wir Ihre persönlichen Wünsche natürlich gerne fachgerecht um.

Aus gutem Grund von Röwer & Rüb

Unsere Pferdeboxen erfüllen alle Wünsche von Pferd und Reiter.

- ★ Sie sind technisch ausgereift
- ★ Sie sind sicher für Pferd und Reiter
- ★ Sie haben eine sehr hohe Lebensdauer
- ★ Sie sind mit intelligenten Details ausgestattet
- ★ Und sie haben ein schönes Design

Beste Voraussetzungen also dafür, dass Sie und Ihre Pferde zufrieden sind.



MODELL HANNOVER

Warum unsere Qualität einfach besser ist

Wir stellen sehr hohe Anforderungen. An uns selbst, an unsere Zulieferer und an unsere Produkte. So sind auch nach Jahren Funktionalität und Stabilität der Boxen gewährleistet.

Wir halten die gängigen DIN-Anforderungen für gut und wichtig. Trotzdem genügen sie uns häufig nicht. Deshalb haben wir darüber hinaus eigene Qualitätsstandards entwickelt und lassen beispielsweise C-Profile nach unseren Vorgaben produzieren, anstatt auf Massenware zu setzen. Das mag ein wenig teurer sein, ist aber bei Weitem stabiler und optisch schöner. So zahlen sich hochwertige Qualität und sorgfältige Verarbeitung langfristig aus.

Dass unsere eigene Fertigung stets auf dem neuesten Stand der Technik ist, versteht sich von selbst.

Perfekt angepasste Materialstärken



So dick wie möglich ist nicht immer klug. Zumindest dann, wenn es das Handling erschwert und eigentlich optimale Materialeigenschaften sogar verloren gehen. Wir passen deshalb alle Materialstärken den Anforderungen perfekt an. So, dass alle positiven Eigenschaften erhalten bleiben. Das merkt man im Alltag, wenn sich zum Beispiel unsere Türen auch nach Jahren noch leicht öffnen und schließen lassen.

Pferdeboxen mit vielen Pluspunkten

Ihre besondere Stabilität erhalten unsere Boxen durch den umlaufend vollverschweißten Rahmen, wodurch sie leicht und schnell montiert werden können.

- ★ Von uns entwickelte, stabile Röwer & Rüb C-Profile
- ★ Sicherer Sprossenabstand von 50 mm
- ★ Geringe Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten
- ★ Zusätzlicher Riegel als Nachtsicherung
- ★ Edelstahlbeschläge schützen die Pulverbeschichtung häufig an neuralgischen Punkten vor Kratzern

- ★ Nachstellbare, stabile Drehpunkte mit verletzungssicheren abgerundeten Laschen
- ★ Luftschlitze für eine gute Belüftung
- ★ Verschiedene Holzarten und Designs erhältlich
- ★ Viele Dekorelemente möglich



Verzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl?

Jede Pferdebox bekommen Sie bei uns in vielen verschiedenen Ausführungen.

Natürlich können Sie auch beliebig kombinieren. Zum Beispiel einen pulverbeschichteten Rahmen mit verzinkten Sprossen.

Die Oberflächenbehandlung des Stahls spielt für den optischen Charakter eine große Rolle.

Feuerverzinkter Stahl ist einem optischen Alterungsprozess unterworfen.

Die **Pulverbeschichtung** wird auf die vorbehandelte Feuerverzinkung aufgetragen und ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Edelstahl ist einfach zu säubern und behält mit der richtigen Pflege sein exklusives Aussehen. Elektropoliert ist die Oberfläche glatt und glänzend, glasperlgestrahlt matt. Edelstahlboxen finden Sie ab Seite 62.

Bild 1: Feuerverzinkt

Bild 2: Pulverbeschichtung anthrazit mit chromfarbener Scheibe

Bild 3: Pulverbeschichtung grün mit Edelstahlsprossen und chromfarbener Scheibe

Bild 4: Elektropoliert
Edelstahl mit Edelstahlscheibe

Bild 5: Glasperlgestrahlter Edelstahl mit Edelstahlscheibe



Bambus Das „Holz“ der Zukunft

Hoch gepresst vereint Bambus alle Vorteile, die wir uns wünschen: Er ist besonders tritt- und verbissfest, dabei elastischer als Bongossi und verwirft sich nicht. Ausgesuchte, thermisch behandelte „Hölzer“ sind zudem sehr resistent gegen äußere Einflüsse.

Nachhaltiger Anbau zum Schutz der Regenwälder

Bambus ist eigentlich gar kein Holz, sondern ein sehr schnell wachsendes Gras. Manche Arten bringen es auf bis zu einen Meter pro Tag. Im Alter von fünf bis sieben Jahren werden in Bambuswäldern umweltverträglich ausgesuchte Stämme geerntet. Anders als bei einem Baum stirbt die Pflanze nicht, sondern treibt wieder neu aus.

Während des Wachstums absorbiert Bambus eine relativ große Menge CO₂ und bindet es auch nach der Ernte. So wird Bambus zu einem immer wichtiger werdenden Rohstoff.

Seit vielen Jahren leisten wir Pionierarbeit auf der Suche nach einer Alternative zu Harthölzern.

Wir testeten, versuchten, forschten, hatten Misserfolge und gaben nie auf. Heute sagen wir: Es hat sich gelohnt.



1



2



3



4




5


Designvarianten im Holzbereich

Vorderwände mit Schiebetüren

Ohne Querbohle



Mit Futterschlitz




Mit Drehtrog

Eine Querbohle



Mit Futterklappe




Mit Drehtrog

Zwei Querbohlen



Mit Futterklappe



Mit Drehtrog


Modelle mit Schiebetüren

Unsere beiden Boxenfronten **Verden** und **Hamburg** erhalten Sie nicht nur in vielen verschiedenen Ausführungen, sondern auch mit unterschiedlichen Holzfronten wie zum Beispiel mit und ohne Querbohlen sowie mit unterschiedlichen Fütterungssystemen. Wie die Boxenfront im Einzelnen aussieht, sehen Sie am Beispiel Hamburg links.


Bei der Wahl der richtigen Boxenfront sind viele Aspekte wichtig. Zum Beispiel Größe und Art des Betriebs, die Breite der Stallgasse sowie Rasse und Geschlecht der Pferde. Und natürlich Ihre persönlichen Ansprüche an das Design.

Bei Hengsten, Springpferden oder häufig wechselndem Bestand raten wir zum Beispiel eher zu **geschlossenen Fronten**. Hier können Sie Sprossenklappen oder Obertüren auch einmal schließen.

Boxen mit Schiebetüren sind im Gegensatz zu Drehtüren auch für schmalere Stallgassen geeignet.



Hamburg



Verden



Modelle mit Drehtüren

Bei **geschlossenen Fronten** können Sie die Sprossklappen oder Obertüren bei Bedarf auch einmal schließen. Dann, wenn zum Beispiel in der Stallgasse viel Betrieb herrscht oder Pferde in der Stallgasse geputzt und gesattelt werden.

Boxen mit **offenen Fronten** hingegen erlauben den

Pferden immer, mit Kopf und Hals über die Boxenwand zu sehen. Diese Boxen benötigen deshalb meist breitere Stallgassen als geschlossene.

Designvarianten im Holzbereich

Vorderwände mit Drehtüren

Eine Querbohle



Mit Futterklappe



Mit Drehtrog

Zwei Querbohlen



Mit Futterklappe



Mit Drehtrog

Modelle


Vorderwände mit Drehtüren



Hannover




Rom



Bremen



Berlin



Amsterdam



Modell Verden

Pferdeboxen mit Schiebetüren

Die solide Front mit Schiebetür besticht vor allem durch ihre Funktionalität und ist in vielen verschiedenen Varianten eines unserer meistverkauften Modelle.


Alle Ausführungen sind mit Luftschlitzen in der Front und einer Sprossenklappe in der Tür ausgestattet.






Modell Verden

- ★ Abgerundete, hochwertig verarbeitete, einstellbare Laufschiene
- ★ Leichtgängige, geräuscharm einrastende Tür
- ★ Türbreite 1,40 m, Durchgang 1,30 m
- ★ Mit einer Hand zu öffnender Teleskopverschluss
- ★ Lüftungsschlitze und Sprossenklappe sind Standard, die Klappe ist in geöffnetem Zustand gesichert
- ★ Mit allen Futtersystemen wie Futterklappe und -schlitz, Dreh- und Kipptrog sowie Heuraufen kombinierbar
- ★ Verden können Sie mit allen schwenk- und schiebbaren Trennwänden ausstatten





Modell Hamburg


Mit integrierter Laufschiene

Die patentierte Konstruktion dieser Boxenfront ist eine Entwicklung von Röwer & Rüb. Die abgerundete Laufschiene ist direkt auf die Vorderwand aufgesetzt.

Das Ergebnis ist eine optisch elegante und sichere Lösung. Statt der Holzblende über der Tür bieten wir auch Edelstahlblenden in verschiedenen Designs mit unterschiedlichen Motiven an.

Natürlich sind auch individuelle Gestaltungswünsche wie Logos, Brandzeichen oder Ähnliches möglich.






Modell Hamburg

- ★ Integriertes und einstellbares Laufwerk
- ★ Leichtgängige, geräuscharm einrastende Tür
- ★ Türbreite 1,40 m, Durchgang 1,30 m
- ★ Mit einer Hand zu öffnender Teleskopverschluss
- ★ Lüftungsschlitze und Sprossenklappe sind Standard, die Klappe ist in geöffnetem Zustand gesichert
- ★ Mit allen Futtersystemen wie Futterklappe und -schlitz, Dreh- und Kipptrog sowie Heuraufen kombinierbar
- ★ Hamburg können Sie mit allen schwenk- und schiebbaren Trennwänden ausstatten





Modell Hannover


Pferdeboxen mit Drehtüren

Hannover zeichnet sich durch das klassische Design und die vielen Variationsmöglichkeiten aus.

Die beliebteste Ausführung ist das Modell mit zweiteiliger Tür. Je nach Bedarf und Boxenbewohner können Sie die Obertür geschlossen oder geöffnet lassen und so den Blick in die Stallgasse erlauben.

Hannover vereint somit alle Vorteile einer offenen Boxenfront mit der einer geschlossenen.







Modell Hannover

- ★ Die Drehtür mit Federbolzenverschluss ist einhändig zu öffnen, schließt leicht und leise
- ★ Stabile, nachstellbare Drehpunkte mit abgerundeten Laschen
- ★ Die obere Tür wird mit einer Teleskopsprosse fest auf der unteren Tür verriegelt
- ★ Mit einer Hand zu öffnender Teleskopverschluss
- ★ Mit dem Fuß einfach zu bedienende Nachtsicherung
- ★ Bei der Tür mit Doppel-Sprossenklappe sind die Klappen in geöffnetem Zustand gesichert
- ★ Mit allen Futtersystemen wie Futterklappe und -schlitz, Dreh- und Kipptrog sowie Heuraufen kombinierbar
- ★ Hannover können Sie mit allen schwenk- und schiebbaren Trennwänden ausstatten






Modell Hannover

Auch diese Boxenfront von Röwer & Rüb erhalten Sie in vielen verschiedenen Ausführungen. Während verzinkte Boxen etwas zurückhaltender wirken, können Sie zum Beispiel mit einzelnen pulverbeschichteten Elementen gezielt Akzente setzen. Natürlich können Sie auch pulverbeschichtete Boxen mit verzinkten Sprossen oder Gittern aus Edelstahl kombinieren.

Das Modell bekommen Sie auch mit einteiliger Tür, die dann mit Doppel-Sprossenklappe oder mit V-Ausschnitt ausgestattet werden kann.






Modell Berlin

Pferdeboxen mit offenen Fronten

Vor allem in privaten Ställen oder dort, wo die Stallgasse sehr breit ist, werden offene Boxenfronten immer beliebter. Kein Wunder, erlauben sie doch den ungehinderten Blick in die Stallgasse.

Die geschwungene Form Berlins fügt sich aufgrund der vielen Ausführungen perfekt in neue und alte Stallungen ein.





Modell Berlin

Die Bögen können sogar mit Heuraufen kombiniert werden, die von der Stallgasse zugänglich sind (Bild 3).

- ★ Die Drehtür mit Federbolzenverschluss ist einhändig zu öffnen, schließt leicht und leise
- ★ Stabile, nachstellbare Drehpunkte mit abgerundeten Laschen
- ★ Mit dem Fuß einfach zu bedienende Nachtsicherung
- ★ Mit allen Futtersystemen wie Futterklappe und

-schlitz, Dreh- und Kipptrog sowie Heuraufen kombinierbar

- ★ Berlin können Sie mit allen schwenk- und schiebbaren Trennwänden ausstatten



3




Modell Bremen


Ein Klassiker unter den offenen Fronten

Eines unserer beliebtesten Modelle besticht vor allem durch sein zeitloses, freundliches Design und macht in allen Ausführungen – verzinkt, pulverbeschichtet und in Edelstahl – eine gute Figur.

Die Front kann unterschiedlichen Breiten angepasst werden, ohne eine einheitliche Optik zu verlieren. Deshalb eignet sie sich auch für den Ausbau alter Anlagen.



2




Modell Bremen

Auch die Boxenfront Bremen ist mit unterschiedlichen Trögen und Schmuckelementen kombinierbar. Der Drehtrog ist eine besonders elegante Lösung und Laternen zwischen den Boxen verleihen dem Stall eine exklusive Anmutung (Bild 2).

★ Die Drehtür mit Federbolzenverschluss ist einhändig zu öffnen, schließt leicht und leise

- ★ Stabile, nachstellbare Drehpunkte mit abgerundeten Laschen
- ★ Mit dem Fuß einfach zu bedienende Nachtsicherung
- ★ Mit allen Futtersystemen wie Futterklappe und -schlitz, Dreh- und Kipptrog sowie Heuraufen kombinierbar
- ★ Bremen können Sie mit allen schwenk- und schiebbaren Trennwänden ausstatten






Modell Amsterdam

Elegante Dynamik mit offener Front

Die Boxenfront Amsterdam bringt Schwung in die Stallgasse.

Auch offene Boxenfronten wie Amsterdam können mit Dekorelementen wie Scheiben und Kugeln kombiniert werden und erhalten so einen ganz individuellen Charakter.




2



Modell Amsterdam

- ★ Die Drehtür mit Federbolzenverschluss ist einhändig zu öffnen, schließt leicht und leise
- ★ Stabile, nachstellbare Drehpunkte mit abgerundeten Laschen
- ★ Mit dem Fuß einfach zu bedienende Nachtsicherung
- ★ Mit allen Futtersystemen wie Futterklappe und -schlitz, Dreh- und Kipptrog sowie Heuraufen kombinierbar
- ★ Amsterdam können Sie mit allen schwenk- und schiebbaren Trennwänden ausstatten






Modell Rom

Mit einem ganz besonderen Flair.

Mit den verschiedenen Schmuckelementen harmonisiert die Boxenfront Rom ideal mit anderen Dekors wie Kugeln oder Scheiben als Abschluss der Pfosten.



2


1



Modell Rom

- ★ Die Drehtür mit Federbolzenverschluss ist einhändig zu öffnen, schließt leicht und leise
- ★ Stabile, nachstellbare Drehpunkte mit abgerundeten Laschen
- ★ Mit dem Fuß einfach zu bedienende Nachtsicherung
- ★ Mit allen Futtersystemen wie Futterklappe und -schlitz, Dreh- und Kipptrog sowie Heuraufen kombinierbar
- ★ Rom können Sie mit allen schwenk- und schiebbaren Trennwänden ausstatten





Sonderanfertigungen

So außergewöhnlich wie unsere Kunden

Individuell angefertigte Boxenfronten nach dem Wunsch unserer Kunden machen jede Stallanlage einzigartig.

Wir setzen Ihre Wünsche in der gewohnten Qualität von Röwer & Rüb pferdegerecht um. In kleinen, aber auch in sehr großen Stückzahlen. Egal wie extravagant oder spektakulär Ihr Traumstall auch sein mag.

Wenn Sie Ihre Box noch nicht gefunden oder ganz bestimmte Vorstellungen haben, sprechen Sie uns an.



2




3



4



5



Sonderanfertigungen


So unterschiedlich wie ihre Pferde, so verschieden wie ihre Besitzer, so individuell sind die Lösungen, die wir für unsere Kunden gefertigt haben. Ganz egal, ob funktionell wie in die Boxenfronten integrierte Schränke,

untere Gittereinsätze an den Boxentüren oder ein besonderes Design wie Intarsien.




PFERDEBOXEN AUS EDELSTAHL





1



2




3

----- PFERDEBOXEN AUS **EDELSTAHL** -----

Unsere Boxenmodelle aus Edelstahl stehen Ihnen in zwei Varianten zur Verfügung:
hochglänzend electropoliert oder glasperlgestrahlt.

Die glasperlgestrahlte Oberfläche besticht durch ihre matte Optik (Bild 1).
Edelstahlsprossen lassen sich zudem mit pulverbeschichteten Elementen kombinieren (Bild 3).





2

----- PFERDEBOXEN AUS **EDELSTAHL** -----

Unsere hochwertigen Boxen aus Edelstahl erzeugen eine besondere Atmosphäre, da diese einen optisch einmaligen Eindruck vermitteln und auch hohen Ansprüchen gerecht werden.

Dabei sind Ihren Wünschen und Vorstellungen keine Grenzen gesetzt.
Bei regelmäßiger Pflege haben Edelstahlboxen einen zeitlosen Charakter und sehen auch nach Jahren neuwertig aus.



1



3

Mit Stil zu einem exklusiven Design

Kugeln, Scheiben oder Zierelemente aus Holz, oft sind es Kleinigkeiten, die unsere Welt ein wenig schöner und Ihren Stall einzigartig machen.

Holz als Gestaltungselement

Die Art der Holzfüllung beeinflusst auch das Aussehen der Boxenfront.

Klassisch sind senkrechte Bohlen mit Lüftungsschlitzen (Bild 1).

Querbohlen vermitteln hingegen eine sehr moderne Optik (Bild 2).

Senkrechte Bohlen mit Holzkreuz (Bild 3) oder Lilie (Bild 4) eignen sich für Boxenfronten mit Drehtüren.

In Kombination mit Lüftungsschlitzen oder unteren Sprossen in den Türen ist dennoch eine ausreichende Belüftung der Box gegeben.



Von klassisch bis modern – Farbe, Zierelemente und Licht verleihen einem Stall erst eine persönliche Note.

Einen schönen Abschluss von Rundpfosten bilden Kugeln, Scheiben und Klöpperböden, die chrom- oder messingfarben sowie aus Edelstahl lieferbar sind. Natürlich sind auch ausgefallene Varianten wie zum Beispiel ein Pferdekopf als Abschluss möglich.


Atmosphäre durch Farbe und Licht

Mit Pulverbeschichtungen bringen Sie Farbe in den Stall. Möglich sind nicht nur unsere klassischen Töne wie Grün, Rot, Blau oder Anthrazit, auch schwarze Pferdeboxen wirken mit passenden Zierelementen sehr edel. Es stehen viele RAL-Töne zur Auswahl.



Die passende Beleuchtung erzeugt eine angenehme Atmosphäre. Von praktisch ausgeleuchtet bis zu

Designerlampen ist alles möglich. Wir sind Ihnen gerne behilflich, mit Ihnen das Richtige zu finden.



Misten leicht gemacht mit der richtigen Trennwand

Wenn Ihre Boxen maschinell gemistet werden sollen, stehen Ihnen verschiedene Systeme zur Auswahl.

Boxenfronten und Trennwände sind frei miteinander kombinierbar. So können Sie sich für Ihren Bedarf Ihre Boxen passend zusammenstellen, ganz unabhängig davon, ob die Trennwand schieb- oder schwenkbar sein soll.


Stabil und sicher

Der umlaufend verschweißte Rahmen bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Wie bei den Boxenfronten sind die Sprossen im Rahmen indirekt verschweißt und haben einen Abstand von 50 mm. Die untere Querbohle wird aus feuchtigkeitsabweisendem Hartholz geliefert, die 1,30 m hohe Holzfüllung aus Bambus oder Hartholz.


Passend zur Boxenfront

Alle Trennwände bieten wir feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus Edelstahl an. Natürlich können Sie auch die Materialien miteinander kombinieren.


Die dreh- und schiebbare Trennwand ist für Boxen geeignet, die tiefer sind als breit.




Bei der schiebbaren Trennwand können die Pferde während des Mistens auf der Stallgasse untergebracht werden.



Schwenkbare Trennwände eignen sich zur Entmistung kompletter Boxenreihen.



Sollen einzelne Boxen von vorn mit dem Knicklenker gemistet werden, ist die schwenkbare Vorderwand eine ideale Lösung.



Alle Trennwände auf einen Blick




Unsere Trennwände erhalten Sie mit oder ohne Querbohle in der Mitte.

Bei verträglichen Pferden bieten Vollgitter einen Sozialkontakt zum Boxennachbarn (Bild 1 und 2).

Sichtblenden im Fressbereich sorgen bei futterneidischen Pferden für Ruhe. Passend zu den Vorderwänden bekommen Sie bei uns die Sichtblenden gerade (Bild 3 und 4) oder geschwungen (Bild 7 und 8).

Mittige Gittereinsätze separieren Pferde etwas mehr voneinander, erlauben aber Kontakt zueinander (Bild 5 und 6).

Auch wenn die Pferde eigentlich untereinander Kontakt haben sollten, gibt es Situationen, in denen Vollholz sinnvoll sein kann (Bild 9 und 10).



Laufställe

Individuelle Lösungen für Lauf- und Offenställe mit unterschiedlicher Pferdezahl.

Mit unserem Paddocksystem, unseren Trennwänden und Fressgittern können Sie Ställe ganz nach Bedarf gestalten. Zum Beispiel Laufställe für den Nachwuchs. Oder kleine und große Offenställe für Ihre Privatpferde oder als Ergänzung zu Ihrem Pensionsbetrieb.

Grundvoraussetzung für eine funktionierende Gruppenhaltung ist immer ein gutes Konzept mit sinnvoller Flächenaufteilung. Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ideen.

Für Groß und Klein: Fressgitter

Vor allem in der Aufzucht haben sich unsere Fressgitter bewährt. Je nach Größe der Pferdegruppe werden einfach mehrere Fronten aneinandergesetzt. Die Weite der Aussparungen ist verstellbar und kann dem Wachstum Ihrer Pferde angepasst werden. Die Fressgitter bekommen Sie auch mit Türen, die über alle Vorteile unserer anderen Schiebetüren verfügen.



2



Pferdegruppen individuell füttern

Natürlich eignen sich unsere Fressgitter auch für ältere Pferde und Offenställe.

In der Praxis haben sie sich bei der Fütterung von Raufutter als deutlich sparsamer erwiesen als zum Beispiel Rundballenraufen, weil das Heu nicht so leicht verzogen werden kann.

Die Gitter sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus Edelstahl erhältlich.

Kraftfutter in Fressständern

Für die Gabe von unterschiedlich großen Kraftfutterra-tionen haben sich Fressständer bewährt, die sich sehr gut mit unseren Trennwänden und Drehtrögen (Bild 8 und 9) kombinieren lassen. Auch Fronten mit zum Beispiel zur Stallgasse hin angebrachten Trögen (Bild 7) oder Heuklappen (Bild 8) können Sie als individuelle Lösung erhalten.



Intelligente Fütterungs- und Tränksysteme

Unsere verschiedenen Futtertröge ermöglichen eine ruhige, aber zügige Versorgung Ihrer Pferde.

Weil auch bei der Versorgung der Pferde Zeit bekanntlich Geld ist, bieten wir Lösungen, die eine rasche Fütterung erlauben und den personellen Aufwand möglichst gering halten.

Die von uns entwickelten Tröge bieten Pferd und Mensch größtmögliche Sicherheit und garantieren die

schnelle Fütterung auch großer Pferdebestände. Denn bei keinem unserer Tröge muss für das Kraftfutter die Box betreten werden.

Die Fütterungssysteme lassen sich selbstverständlich mit jeder Boxenfront kombinieren.

Futtertröge und Futtersysteme

Unsere Futtertröge erhalten Sie aus Edelstahl (Bild 2, 3, 5) oder verzinkt (Bild 4).

Der Drehtrog wird immer mit einem runden Trog ausgestattet, für die Futterklappe und den Futterschlitz können Sie sich die Form des Trogs aussuchen.



Die einfache Bedienung des Drehtrogs ist auch für Menschen sehr sicher.

Der Trog ist in alle Richtungen drehbar und rastet leise und selbstständig ein.

Er wird mit einem Trog aus Edelstahl (Bild 2 und 5) ausgerüstet. Futterschlitz (Bild 1) und Futterklappe (Bild 7) bieten praktische Alternativen.




Praktisch: Beheizte Tränksysteme


Neben normalen Tränksystemen können wir Ihnen auch die beheizte Tränktechnik anbieten, die Ihre Pferde selbst bei Minusgraden im Kaltstall zuverlässig mit Wasser versorgt.

Beide Systeme – Suevia Heizgerät 303 (Bild 12) und 311 (Bild 13) – kommen ohne beheizte Tränkbecken aus und überzeugen durch ihre Zuverlässigkeit.

Für die Tränkbecken stehen verschiedene Modelle zur Auswahl, die mit Schutzbügel (Bild 11) montiert werden können. Bei allen Tränken können Sie die Wassermenge stufenlos regulieren.



Solarien



Solarien von Röwer & Rüb vereinen eine hohe Leistungsfähigkeit mit einer einfachen Bedienung und robuster Bauweise.

1, 3 und 4) und Premium (Bild 6) über einen integrierten leistungsstarken Umluftföhn. So trocknet das Pferd auch an der Bauchpartie optimal.


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Solarien Light, De Luxe und Premium

Die drei Systeme bieten viel Komfort für jeden Bedarf. Während das Modell Light (Bild 2 und 5) in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, verfügen De Luxe (Bild



2



3



4



5



6

Rund um den Stall

Vom Anbinden bis zum Untersuchen

Mit der richtigen Ausstattung wird Ihr Stall perfekt Ihren Anforderungen angepasst.

(Bild 1 und 8) oder aus Edelstahl (Bild 3, 4, 5) lieferbar. Die Wände können mit Hartholz oder Kunststoffbohlen verfüllt werden.

Putz- und Waschplätze

Anbindepfosten und -ringe, Trennbügel oder Trennwände sind verzinkt (Bild 2, 6, 7, 9), pulverbeschichtet




1




2



3



4




5



6



7



8




9


Pferde sicher untersuchen

Der sehr stabile und sichere Untersuchungsstand von Röwer & Rüb wurde in Zusammenarbeit mit Tierärzten entwickelt. Der Sicherheitsverschluss lässt sich auch


unter Belastung öffnen. Der Untersuchungsstand ist in mehreren Ausführungen erhältlich. Die Maße: Länge 1,80 m, Breite 0,90 m, Höhe 1,30 m.



10



11



12

Paddocks

Die sichere Einzäunung großer und kleiner Paddocks. So flexibel, dass Sie mit einem Handgriff aus einem großen einen kleinen Auslauf machen können – und umgekehrt.

Unser witterungsbeständiges System eignet sich sowohl für an Boxen angrenzende Paddocks als auch für den Bau besonders stabiler Ausläufe.



2



3



1




Sicher und stabil

Zwei Zoll starke Rundrohe sind verletzungssicher und halten nachbarschaftliche Rangeleien problemlos aus. Die Montage ist einfach, da die Elemente zwischen die Pfosten geschraubt werden. Die Torelemente sind mit nachstellbaren Drehpunkten und gesicherten Verriegelungen ausgestattet. Der Federbolzenverschluss

ist besonders praktisch, auf Wunsch erhalten Sie die Paddocks aber auch mit unserem bewährten Doppelriegelverschluss.

Unser Paddocksystem ist feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar.



Im Handumdrehen vom Minipaddock zum größeren Auslauf

Unser Paddocksystem ist ein echtes Multitalent. Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie Einzelpaddocks in Minipaddocks oder in einen großen Auslauf.

So wird auch die Säuberung der Paddocks oder das Schneeschaukeln im Winter maschinell ganz einfach.




Gut aufgehoben

Exklusive Sattelkammern aus Holz.


Die bis ins Detail durchdachten Sattelkammern bestehen nicht nur durch ihr exklusives Design, sondern auch durch die vielen Variationsmöglichkeiten.

Sie erhalten die Schränke und Wandverkleidungen in verschiedenen Breiten und Höhen sowie in unterschiedlichen Hölzern individuell geplant für Ihre Räume. Natürlich auch perfekt ausgestattet mit Waschbecken.


Gern zeigen wir Ihnen weitere Beispiele oder senden Ihnen zusätzliche Informationen zu. Eine komplette Sattelkammer sehen Sie natürlich auch in unserem Musterpark.



1



2




3



4

AluTeam Hindernisse

Das erweiterbare Hindernissystem für alle, die höher hinauswollen.



In Zusammenarbeit mit Reitern und Trainern aus aller Welt entstand ein für alle Leistungsklassen perfektes System.


Die Kombination von Aluminium und Kunststoff macht die Hindernisse stabil, leicht und witterungsbeständig und der Auf- und Abbau wird zum Kinderspiel. Abgerundete Profile sehen nicht nur schön aus, sondern erhöhen auch die Sicherheit.

Mit dem patentierten Schienen- und Auflagensystem ist die Höhenverstellung einfach. Schrauben und Verbindungen aus Edelstahl verhindern, dass sich Rost ansetzen kann. Die Auflagen selbst sind in drei Muldentiefen lieferbar und entsprechen internationalen Standards.


AluTeam Hindernisse erhalten Sie als individuelle Sprünge oder als komplette Parcours in verschiedenen Höhen. Natürlich sind auch Werbebeschriftungen möglich.

Bitte fordern Sie unseren Hindernis-Gesamtkatalog an, in dem Sie auch Dressurvierecke und Cavaletti finden: Telefon +49 4204 914011.

Schnell und einfach im Online-Shop bestellen!
www.roewer-rueb.de



5



1

Reitbahnschleppe

Für dünne Tretschichten und Sandboden

Die Reitbahnschleppe ist die ideale Lösung für den veränderten Aufbau heutiger Reitböden. Denn sie begradigt zuverlässig die obere Tretschicht, ohne dabei den empfindlichen Unterbau zu gefährden.

Zwei Winkelschienen meißeln den Boden gerade ab. Den überschüssigen Boden verteilt das gerundete Planschild und drückt ihn fest. Ein Bandenräumer mit Bandenrollrad macht die Schleppe komplett.

Der Eggenrahmen mit auswechselbaren Federzinken ist stufenlos höhenverstellbar. Zusätzliche Gleitschienen gewährleisten eine lange Lebensdauer, die Schare sind als Ersatzteil lieferbar.

Das Gerät ist in den Arbeitsbreiten 2,00 m und 2,50 m lieferbar und für Schlepper ab 30 PS geeignet.

Reitbahnpflege

Jeder Boden ist nur so gut wie seine Pflege.

Die Lebensdauer guter Reitböden ist nicht nur von der Häufigkeit der Pflege, sondern vor allem von der Wahl des richtigen Geräts abhängig. Röwer & Rüb hat deshalb mehrere Modelle für die unterschiedlichen Aufbauten und Tretschichten im Programm.

Zugfahrzeug sind sie in unterschiedlichen Breiten erhältlich.

Innerhalb Deutschlands bieten wir gegen Entgelt den Verleih verschiedener Modelle an, damit Sie sich selbst davon überzeugen können, ob das Gerät für Ihre Böden geeignet ist.

Auch wenn der Einsatz sehr verschieden ist, haben die Geräte vieles gemeinsam: Die verzinkten Rahmen garantieren eine lange Lebensdauer, Bereiche mit hoher Belastung sind sogar extra verstärkt. Je nach

Schnell und einfach im Online-Shop bestellen!
www.roewer-rueb.de



2

Reitbahnwalze

Die professionelle Bodenpflege für Tretschichten mit Vlies oder anderen Beimischungen

Mit der Reitbahnwalze erhalten Sie auf allen Böden ein optimales Ergebnis: Die Striegelzinken verwirbeln die Tretschicht, das einstellbare Planschild zieht die Tretschicht wieder gerade und die bereifte Walze drückt den Boden an. Mit einer Spindel kann die Rahmeneinstellung stufenlos bedient werden. Das Gerät ist mit Reifen- oder Gitterwalze lieferbar, ein Hufschlagräumer mit Bandenrollrad gehört zur Standardausstattung.

Für den Transport wird der Rahmen mit der Spindel so verstellt, dass das Gerät auf der Reifenwalze läuft. Statt Handspindel kann es mit 12-Volt-Spindelmotor oder Hydraulikzylinder für die Höhenverstellung ausgestattet werden.

Die Reitbahnwalze wird mit Dreipunkt und Nachlaufeinrichtung für den Traktoranbau oder mit Kugelkopfanhängung für Geländewagen oder Quad geliefert.



3



4



5



6



7

Tore, Türen und Fenster

Sie sind es,
die jedem Gebäude seinen
unverwechselbaren Charakter
verleihen.



Tore

Solides Handwerk aus Stahl und Holz

Sie machen aus jedem Gebäude etwas Besonderes und überzeugen mit Design und Funktionalität: Tore von Röwer & Rüb.

Stalltore haben in ihrem Leben viel auszuhalten. Sie müssen Wind und Wetter trotzen, sind permanenten Temperaturschwankungen ausgesetzt und müssen manchmal eine kleine Unachtsamkeit verzeihen können. Denn im täglichen Betrieb kommt es schon mal vor, dass ein Tor ins Schloss fällt.

Die solide Bauweise mit vielen durchdachten Details sorgt dafür, dass unsere Stalltore garantiert lange

Freude machen. Sie werden auf Maß gebaut und exakt in alte oder neue Gebäude eingepasst.

Form und Funktion

In puncto Design sind Ihren Wünschen kaum Grenzen gesetzt. Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam Ihre Tore und kümmern uns dann um die technische Umsetzung. Natürlich in der hohen Qualität, die Sie von uns erwarten.





1



2




3



4



5



6



7



8




9



10



11



12

Zwei, drei oder vier Flügel entscheiden über den Komfort

Wie viele Flügel ein Tor hat, ist nicht immer gleich zu sehen. Vor allem dann, wenn es mit Glaseinsätzen ausgestattet ist. Somit spielt die Zahl der Flügel für das Design kaum eine Rolle. Im Stallbereich bieten drei- oder vierteilige Tore deutlich mehr Komfort, weil zwar frische Luft hinein, aber kein Pferd nach draußen kann.

Natürlich fertigen wir für Sie auch Tore mit Eichenholzfüllung.



13



14



Tore mit Stichbogen

Entree mit Flair


Mit ihrem eigenen Charme verleihen sie jeder Anlage ein freundliches, exklusives Ambiente und können zu einer Aufwertung des gesamten Hofes beitragen.

Da alle Tore auf Maß gebaut werden, kann die Form des Bogens individuell verändert werden. Tore mit Stichbogen sind in allen Ausstattungsvarianten erhältlich.

Den Stahlrahmen können Sie feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet erhalten. Bezüglich der Farben

gibt es kaum Einschränkungen, auch zweifarbige Tore beeindrucken in ihrer Optik.

Neben Form und Ausführung verleiht auch die Holzfüllung jedem Tor einen individuellen Charakter.



Reithallentore


Auch sehr große, schwere Tore sind für unsere soliden Konstruktionen kein Problem. Da der Standflügel je nach Größe mit einem Krallenriegel sicher festgestellt wird, bringt das Tor so schnell nichts aus der Fassung.



1



8



2



3



4



5



6



7



9

Schiebetore


Große Maueröffnung oder wenig Platz?

Als platzsparende Lösung für große Öffnungen sind Schiebetore besonders praktisch: Sie gehen nicht nur auf oder zu, sondern die Durchgangsbreite ist genau so groß, wie Sie es gerade möchten.

Unsere Schiebetore sind sehr leichtlaufend und natürlich jederzeit einstellbar. Das Laufwerk selbst richtet sich nach der Größe des Tors und kann im Außenbereich optisch passend abgedeckt werden.

Bei Bedarf schützen seitlich am Spalt unauffällig angebrachte Windschutzbürsten vor Zugluft.

Die Innovation: Fluchttüren



Die von uns entwickelte Schlossvorrichtung erlaubt jederzeit das Öffnen des Tors von innen – auch wenn es von außen verschlossen ist. Mit dieser Fluchttür ist die Sorge eines jeden Stallbesitzers, jemanden aus Versehen einzuschließen, in Zukunft unbegründet. Ein erneutes Abschließen ist nicht nötig. Kaum ist das Schiebetor wieder zugezogen, ist das Tor von außen nicht mehr zu öffnen.

6



Tore mit individueller Note

Machen Sie mehr aus Ihrem Tor

Oberlichter sind nicht nur eine weitere Lichtquelle, sie machen aus jedem Tor auch ein richtiges Highlight.

Die Möglichkeiten sind vielfältig: gerade oder mit Stichbogen, auf Wunsch mit farblich abgesetzten Sprossen, die von außen auf das Einscheibensicherheitsglas aufgesetzt werden. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Beispiele.

Optimales Stallklima auch im Sommer

In den warmen Monaten sorgen Tore aus verzinkten oder pulverbeschichteten Sprossengittern für ein ideales Stallklima und viel frische Luft. Gleichzeitig verhindern unsere Sommertore sehr zuverlässig den Zutritt ungebeter Gäste oder das Hinauslaufen der Pferde. Natürlich können Sie auch kleinere Schiebetore mit Sommertoren kombinieren.



1



2



3



4




5




6



7



8



9



10



1



2

Innenansichten

Als innere Torfüllung können sich Holz (Bild 2) oder hochfest verleimte Platten (Bild 1) sehen lassen, die nicht nur wasserabweisend, sondern auch sehr robust sind.

Bei drei- und vierteiligen Toren werden oberer und unterer

Flügel mit dem Röwer & Rüb Katriegel unsichtbar im Profil miteinander stabil verbunden (Bild 3). Der Griff ist abgerundet und verletzungssicher, wie auch die Griffe der Tortreibriegel (Bild 4). Diese stellen die Flügel sicher fest.



3



4

Holzfüllungen, Holzarten, Farben und Design

Farbe, Material und die Art der Verbretterung spielen für das Design eines Tors eine große Rolle. Wir beraten Sie gerne,

welches Material sich für Ihr Tor eignet. Bei der Wahl der Farbe haben Sie freie Hand.

Ein paar Beispiele:

Bild 5: Bambus, senkrecht

Bild 6: Eiche

Bild 7: Tricoya, senkrecht

Bild 8: Tricoya, Fischgrätmuster



5



6



7



8



9



10



11



12

Warum unsere Tore lange Freude machen

Die Kombination von Stahl und Holz macht unsere Tore nicht nur besonders stabil, sondern auch sicher. Der aus einem Spezialprofil gefertigte umlaufende Stahlrahmen kommt mit wenigen Schweißnähten aus und garantiert eine lange Lebensdauer.

- ★ Sehr bruchsicher: In umlaufende Gummidichtung eingefasstes 6 mm starkes Einscheibensicherheitsglas; alternativ ist Isolierglas möglich
- ★ Von außen aufgesetzte Sprossen möglich
- ★ Sicher und haltbar: Rohrrahmenschlösser mit Drückergarnitur aus Edelstahl
- ★ Schutzgitter, Sommertore oder Sprossen nach Wunsch
- ★ Pulverbeschichtung in nahezu allen Farben möglich
- ★ Eigens bei uns gefertigte, sehr stabile Drehpunkte, natürlich nachstellbar, geringe Verletzungsgefahr durch abgerundete Laschen
- ★ Verletzungssichere Kant- und Tortreibriegel
- ★ Stabil, aber sehr leichtgängig: teilweise verstärkte umlaufender Stahlrahmen mit Stahlprofilen



13

Türen für Außenboxen

Ganz sicher schöne Ausblicke

Neben dem schönen Design und ihrer zuverlässigen Stabilität bieten Boxentüren von Röwer & Rüb auch viele durchdachte Details.

Zum Beispiel der von uns entwickelte Doppelriegelverschluss mit Pendelsicherung schließt die Tür besonders sicher, egal ob die Pferde dagegendrücken, -treten oder versuchen, den Verschluss zu öffnen. Die integrierte Lüftungsklappe sorgt auch bei geschlossener Tür für reichlich Frischluft – wie auch das Fenster

der Obertür, das gekippt werden kann. Es ist aus Einscheibensicherheitsglas und somit besonders sicher für Ihre Pferde.

Die Türen bekommen Sie bei uns feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet. Passend zu den Boxentüren und Fenstern haben wir noch eine große Auswahl an Stalleingangstüren im Programm.



2

Türen für Außenboxen

Verzinkt oder pulverbeschichtet, gerade oder mit Stichbogen, mit oder ohne Lüftungsclappe – das Angebot unserer Boxentüren ist vielfältig.

Außer dem Standardmaß können Sie alle Türen auch in anderen Größen und individuellen Ausführungen erhalten.

Die Schutzgitter sind für eine einfache Reinigung schwenkbar. Passend zur Ausführung der Tür sind auch die Gitter feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet erhältlich.



5



6



1



2




3




4

Türen mit Stichbogen und Sondertüren

Bei allen Türen können die Fenster der Obertüren auch gekippt sowie mit Webrahmen und Schutzgitter nachgerüstet werden. Natürlich sind die Außenboxentüren auch mit Oberlichtern (Bild 9) oder komplett aus Eiche (Bild 5) erhältlich.



5



6

Außenboxentüren im Detail

- ★ **Verbiss- und trittfest**
- ★ **Sicher:** Röwer & Rüb Doppelriegelverschluss mit Pendelsicherung
- ★ **Bruchfest:** In umlaufende Gummidichtung eingefasstes

6 mm starkes Einscheibensicherheitsglas; alternativ ist Isolierglas möglich

- ★ **Fensterscheibe** kippbar
- ★ **Gute Belüftung:** auf Wunsch integrierte Lüftungsklappe
- ★ **Langlebig:** Rohrrahmenschlösser mit Knopfgarnitur aus

Edelstahl, vorbereitet für den Einbau von Schließzylindern

- ★ **Stabil:** einstellbare Drehpunkte
- ★ Verschiedene Holzfüllungen möglich



1



2




3



4



7




8



9

Stalleingangstüren

Optisch an andere Türen und Tore angepasst erhalten Sie unsere Stalleingangstüren.



8

Die Maße sind von der Funktion abhängig. Je nachdem, ob durch die Tür Pferde geführt werden oder sie nur von Menschen genutzt wird,

variieren Höhe und Breite. Natürlich sind auch zweiteilige Eingangstüren möglich.

In puncto Design gibt es kaum Einschränkungen. Oberlichter, Rautenfenster oder aufgesetzte Sprossen sind nur ein paar Beispiele, wie Sie eine Tür optisch aufwerten können. Während die Boxentüren immer mit Bambus, Eiche oder Hartholz gefüllt sind, können Sie bei den Eingangstüren auch Tricoya in unterschiedlichen


Fräsungen und Varianten wählen. Muster finden Sie auf Seite 104.

Alle Stalltüren sind mit Rohrrahmen-schlössern und Drückergarnituren aus Edelstahl ausgestattet.

1




2



3



4



5



6



7

Fenster

Beste Aussichten für Licht und Luft

Mit der bequemen Dreh-Kipp-Funktion können Sie auch bei verschlossenen Fenstern jederzeit für frische Luft sorgen.

Unsere Modellpalette reicht von gerade über Stichbogen bis hin zu Sprossenfenstern. Das Einscheibensicherheitsglas ist in eine Gummidichtung eingebettet und kann auch ohne Schutzgitter verwendet werden, weil es

sehr bruchfest ist und, wenn es doch zerbrechen sollte, in tausend kleine Teile zerspringt.

Alle Modelle sind natürlich dennoch mit Schutzgitter erhältlich, das zur Reinigung des Glases einfach zur Seite geschwenkt wird.



2



3



4



5

Kleiner Einblick in unsere Modellvielfalt

Das Maß unserer Standardmodelle beträgt 1 m x 1 m. Natürlich erhalten Sie alle Fenster auch in anderen Größen individuell für Ihren Stall.

Neben verzinkten Fenstern steht Ihnen eine breite Farbpalette zusätzlich pulverbeschichteter Modelle zur Verfügung. Schutzgitter, Webrahmen und außen liegende Sprossen können in einem anderen Farbton oder verzinkt gewählt werden.

Statt des Einscheibensicherheitsglases bekommen Sie bei uns zudem Isolierglas, bei dem Sprossen innen liegend eingesetzt werden können. Auch eine komplette Holzfüllung ist möglich.

Unsere Fenster sind mit Rohrrahmenschlössern sowie langlebigen Knopfgarnituren ausgestattet und bereits für den Einsatz von Schließzylindern vorbereitet.




1



2



3



4



5




6



7



8



9



10



11



12



13

Details

Zur Reinigung des Glases wird das Schutzgitter zur Seite geschwenkt.

- ★ Dreh- und Kippfunktion
- ★ In umlaufende Gummidichtung eingefasstes 6 mm starkes Einscheibensicherheitsglas; alternativ ist Isolierglas möglich
- ★ Rohrrahmenschlösser mit Knopfgrüniture aus Edelstahl, vorbereitet für den Einbau von Schließzylindern
- ★ Einstellbare, sehr stabile Drehpunkte




1

Schutzgitter und Gegenzargen


Gute Luft trotz geschlossener Gitter. Feststehende Schutzgitter werden von innen am Fenster angebracht und können zum Beispiel mit einer Sprossenklappe ausgestattet werden (Bild 3 bis 5). Soll das Fenster mit Schutzgitter abschließbar sein, wird es mit einem Rohrrahmenschloss ausgerüstet. Sie können dann den Glaseinsatz

separat öffnen, müssen aber auf die Kippvorrichtung verzichten (Bild 6 und 7).


Bei diversen Bauarten der Innen- und Außenwände empfehlen wir Gegenzargen, um die Leibung optimal zu verkleiden (Bild 2 und 8).




2



3



4



5



6



7

Ganz individuell

Selbstverständlich bauen wir auch alle anderen Maße und setzen Ihre individuellen Wünsche um.

Zweiflügelige Fenster können gerade oder mit Stichbogen ausgestattet werden. Sie verfügen über alle Qualitätsmerkmale unserer anderen Modelle und können mit einer Kippvorrichtung geliefert werden.

Feststehende oder kippbare Oberlichter verleihen einer Fensterfront besonderen Charme.



8



9



10



11



12

Außenboxen

Freundlich, hell und luftig – die Außenboxen von Röwer & Rüb entsprechen allen Anforderungen moderner Pferdehaltung. Ganz egal, ob Sie eine kleine oder große Anlage haben.





1



2



3



4



5



6



7

Verwandlungskünstler Außenbox

Alles unter einem Dach

Das Konzept bietet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten: in puncto Anzahl, aber auch bei der Anordnung, Größe und Ausstattung. Die Außenboxen geben einfach überall ein gutes Bild ab – als private Doppelbox oder als komplette Stallanlage.

Wenn es einmal eng wird, können Sie Ihren Stall dank des Baukastenprinzips jederzeit erweitern. Sogar Umzüge macht er problemlos mit.

Für den bleibenden Eindruck sorgen feuerverzinkte oder zudem pulverbeschichtete Stahlprofile, in die Hartholzbohlen gesetzt werden. Als Dach sind nicht

nur die für uns extra angefertigten Wellcolorplatten oder Sandwichelemente, sondern auch jede andere Eindeckung ist möglich. So fügt sich der Stall perfekt in seine Umgebung ein.



8



9



1




2



3




4



5

Reihenboxen mit den Maßen 3,40 m x 3,40 m, 3,40 m x 4,00 m oder 4,00 m x 4,00 m können beliebig erweitert werden. Auch nachträglich.




6

Die Kopfbox mit 4,70 m x 3,40 m, 4,70 m x 4,00 m oder 5,30 m x 4,00 m am Ende der Reihe ist eine optimale Sattel- oder Futterkammer. Mit einem Tor dient sie zum Beispiel als Lagerraum. Kopfboxen können auch in der Reihe stehen.



7

Bei der L-Form erhalten Sie eine Eckbox. Mit 4,90 m x 4,90 m oder 5,50 m x 5,50 m ist sie auch als Abfohlbox oder für Stuten mit Fohlen geeignet.



8

Bei der U-Form entsteht eine geschlossene Innenhofatmosphäre.

Ein Stall, viele Lösungen

Die Außenboxen sind in der Anordnung variabel und mit Toren, Türen und versetzten Wänden erhalten Sie genau die Aufteilung, die Sie sich wünschen. Kopfboxen müssen zum Beispiel nicht am Ende, sondern können auch mitten in der Reihe stehen. Als Lager, Sattelkammer, Remise oder große Abfohlbox (Bild 9 bis 11). Wenn Sie auf die Vorderwand verzichten, erhalten Sie wiederum einen geschützten Unterstand (Bild 11).

Sonderwünsche? Kein Problem.

Auch wenn die Außenboxen allen Schnee- und Windlasten angepasst werden können, sind natürlich größere Dachüberstände oder andere Boxenmaße machbar. Sonderanfertigungen wie zum Beispiel mit Dachüberstand versehene Rückseiten schützen vorgelagerte Paddocks vor Witterungseinflüssen (Bild 12).



9



10



11



12



13



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Bild 1: Mit wenigen Handgriffen kann die Boxenfront geöffnet werden.

Bild 2: Die schwenkbaren Vorderwände ermöglichen die maschinelle Entmistung.

Bild 3: Trennwände mit Gittern erlauben Kontakt zum Nachbarn. Natürlich sind auch geschlossene Zwischenwände möglich.

Bild 4: Der Dachüberstand mit 1,70 m bietet Schutz vor Sonne und Regen.

Bild 5: Isolierung, elektrischer Lichtfirst und Lüftungsklappe sorgen für ein gesundes Stallklima.

Bild 6: Die 1 m breiten Lüftungsklappen werden mittels Sensor automatisch geöffnet und geschlossen, um jederzeit eine gute Belüftung zu gewährleisten.

Bild 7: Die Außenboxen können auch bei hohen Schneelasten von 3,5 kN/m² eingesetzt werden.

Bild 8: Eine mit Türen und Dachüberstand versehene Rückseite bietet sich für Paddocks an, die mit wenigen Handgriffen in der Größe veränderbar sind.

Bild 9: Möchten Sie die Außenbox mit angrenzendem Paddock nutzen, sind Türen auf der Rückseite praktisch.

Bild 10: Ohne Front entsteht ein großer Carport.

In allen Punkten gut beraten

Der 1,70 m tiefe Dachüberstand schützt Pferd und Reiter vor Sonne und Regen. Auch innen bieten die Boxen viel Komfort. Das isolierte Dach verhindert im Winter den Wärmeverlust, im Sommer das Aufheizen des Stalls.

Der Standardlichtfirst mit elektrisch gesteuerten Lüftungsklappen sorgt für viel Licht und Luft. Sensoren steuern automatisch das Öffnen und Schließen der Klappen.

In der Ausstattung flexibel


Die 60 mm starken Hartholzbohlen mit doppelter Nut und Feder bilden eine stabile Außenwand. In die Seiten- und Rückwände können natürlich auch weitere Tore, Türen und Fenster eingesetzt werden.

Bei den Trögen und Tränken sowie den Boxentüren können Sie zwischen verschiedenen Modellen wählen. Die Türen sind mit dem sicheren Doppelriegelverschluss ausgestattet. Er ist auch von innen zu öffnen, so dass im Notfall die Fluchtfunktion genutzt werden kann.


Schnell montiert

Ist der Stall einmal geplant, sind Zeichnungen und Statik für den Bauantrag schnell verfügbar. Auch Lieferung und Montage erfolgen kurzfristig. Weltweit.


Errichtet werden die Außenboxen auf bauseits erstellten Pflaster- oder Betonflächen mit Streifen- oder Punktfundamenten.




11



12



13





14

Automatisches Belüftungssystem

Die ausgeklügelte Belüftung bietet auch bei geschlossenen Türen frische Luft. Die integrierte Lüftungsklappe der Boxentüren sorgt für Luftzufuhr, die Entlüftung erfolgt durch den Lichtfirst. Ein Sensor steuert über Motoren das Öffnen und Schließen der 1 m breiten Lüftungsklappen des Lichtbandes (Bilder 5 und 6) und bietet beste Luft- und Lichtverhältnisse für Ihre Pferde. So entstehen eine gute Zirkulation ohne Zugluft und eine freundliche, helle Atmosphäre.

Führanlagen


Rund oder oval



Runde Führanlagen


Führanlagen

Ringführanlage Teomatic




Der Antrieb läuft über einen Ring, so dass ein freier Innenraum entsteht, der als Paddock oder Longierzirkel genutzt werden kann. Alternativ können auch Pflanzen, Gebäude oder andere Gegenstände umbaut werden.

Turmführanlage Freimatic



Turmführanlage Freimatic für den Aufbau im Freien oder in ein bauseitiges Gebäude. Der robuste, hochgelegte Antrieb befindet sich am Turm der Führanlage. Die Treibgitter werden von nach außen führenden Armen gehalten.



Die Turmführanlage Freimatic kann mit einer Hufschlagüberdachung ausgestattet werden. Der Hufschlag wird 3,20 m oder 3,80 m überdacht.



Die Hufschlagüberdachung eignet sich auch für die Ringführanlage Teomatic. Der Innenraum bleibt dabei immer frei. Die Hufschlagüberdachung hat einen Dachüberstand von 3,40 m/3,80 m, die Schneelast von 1,3 kN/m² kann durch Innenstützen auf bis zu 5,0 kN/m² erhöht werden.

Rundhalle


mit Deckenführanlage Freimatic



Die Deckenführanlage Freimatic kann mit Rundhalle Classic oder Multiline geliefert werden. Der Innenraum kann als Longierzirkel genutzt werden.

- ★ **Typ Classic:** Stützen IPE, Träger IPE, bis 1,6 kN/m²
- ★ **Typ Multiline:** Stützen IPE od. rund, Träger IPE od. Leimholz, bis 5,0 kN/m²

mit Ringführanlage Teomatic



Die Ringführanlage Teomatic kann mit Rundhalle Classic oder Multiline geliefert werden. Der Innenraum ist komplett frei und kann zum Longieren oder auch Reiten genutzt werden. Mit Innenstützen meistert diese Überdachung auch höhere Schneelasten.

- ★ **Typ Classic:** Stützen IPE, Träger IPE, bis 1,6 kN/m²
- ★ **Typ Multiline:** Stützen IPE od. rund, Träger IPE od. Leimholz, bis 5,0 kN/m²

Führanlagen

Wir bringen Ihre Pferde in Bewegung

Führanlagen von Röwer & Rüb überzeugen seit Jahrzehnten durch ihre Zuverlässigkeit und Lauf-ruhe. Der hohe Sicherheitsstandard und die vielen verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten sorgen für eine regelmäßige und gesunde Bewegung Ihrer Pferde.



Bei Röwer & Rüb finden Sie die richtige Führanlage für Ihren Bedarf: klein, groß, rund, oval, mit Dach oder mit innen liegendem Longierzirkel. Die Anlagen mit freiem Innenraum bieten zudem die Möglichkeit, Bäume, Pfosten oder andere Hindernisse zu umbauen und passen sich somit den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten an.

Alle Anlagen erhalten Sie in verschiedenen Durchmessern für drei bis zehn Pferde. Die Grundkonstruktion

ist feuerverzinkt, auf Wunsch auch pulverbeschichtet erhältlich. Wir liefern Ihre Führanlage „nackt“ oder sofort betriebsbereit, mit Dach, Elementezaun, Windnetz, Beregung und Tretschicht.

Als zertifiziertes Unternehmen erfüllt Röwer & Rüb alle Vorgaben der EN 1090 und die damit verbundenen Vorschriften zur Erstellung von Stahlbautragwerken.

Ovale Führanlagen



Ovale Führanlage Teomatic



Die ovale Führanlage Teomatic ist geeignet für den Einbau in ein bauseitiges Gebäude. Der freie Innenraum kann als Paddock oder Lager genutzt werden. Alternativ können auch Pflanzen, Gebäude oder andere Gegenstände umbaut werden.

Hufschlagüberdachung mit ovaler Führanlage Teomatic



Die ovale Führanlage Teomatic kann mit einer Hufschlagüberdachung Teoline geliefert werden. Dabei kann auch innen ein Windnetz montiert werden. Der Innenraum ist komplett frei. Teoline 3,50 m Dachbreite/bis 5,0 kN/m²

Komplettüberdachung mit ovaler Führanlage Teomatic




Die ovale Führanlage Teomatic kann mit einer Komplettüberdachung geliefert werden. Der Innenraum ist komplett frei und kann als Lager, Paddock oder bei großen Anlagen zum Freispringen oder Anreiten genutzt werden. Schneelast bis 5,0 kN/m².



Ringführanlage Teomatic

Mit freiem Innenraum



Führanlage oder Longierzirkel?

Die Teomatic bietet beides.

Mit der patentierten Ringführanlage eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten und flexible Lösungen für innen und außen. Der freie Innenraum lässt dabei viel Platz für Ideen. Als Longierzirkel, als Lagerplatz – oder Sie umbauen Dinge, die anderen Führanlagen im Weg wären.

Der Antrieb ist wartungsarm und sehr leise. Ein auf Rädern gelagerter Metallring mit Treibgittern wird mittig über dem Hufschlag von einem Motor bewegt. Natürlich können Sie auch bei der Teomatic zwischen verschiedenen Einzäunungen, Treibgittern und Steuerungen wählen.

- ★ Freier Innenraum
- ★ Mehr Sicherheit: Metallring läuft hoch mittig über dem Hufschlag
- ★ Einfache Montage auch ohne Fundamente
- ★ Verschiedene Durchmesser von 13 m bis 25 m für drei bis zehn Pferde
- ★ Ca. 2,40 m breiter, komfortabler Laufbereich
- ★ Individuelle Ausstattung: verschiedene bewegliche Treibgitter, Steuerungen und Zäune (ab Seite 139)
- ★ Feuerverzinkte, stabile Grundkonstruktion
- ★ Geringer Verbrauch durch 750-Watt-Motor
- ★ Wartungsarmer, dauerhafter Betrieb
- ★ Garantierte langfristige Ersatzteilversorgung, schneller Reparaturservice
- ★ Servicevertrag auf Wunsch
- ★ Voraussetzung: 230-Volt-Anschluss mit 16 Ampere abgesichert







Ringführanlage Teomatic

Viel freier Raum für zuverlässige Bewegung


Die Ringführanlage Teomatic wird in einer Rundhalle mit Konsolen mittig über dem Hufschlagbereich der Führanlage abgehängt. Dadurch ist der Longierbereich völlig frei – auch oben. So ist der nachträgliche Einbau in eine bestehende Rundhalle mit den Konsolen problemlos möglich.

In eine Rechteckhalle kann man die Ringführanlage mit der Tragekonstruktion aus Rundbogen jederzeit nachrüsten. Auch dabei entsteht ein freier Longierzirkel. Ausstattung siehe Seite 139-141.



Turmführanlage Freimatic

Eine rundum runde Sache



**Sie läuft und läuft und läuft – weit über
1000 Anlagen haben sich in den letzten Jahr-
zehnten weltweit im täglichen Einsatz bewährt.**

Das Baukastensystem macht sie so flexibel. Die Führanlage Freimatic kann auf nahezu alle Durchmesser eingestellt werden und ist später, sollten es mehr Pferde sein, jederzeit erweiterbar. Sie bietet eine große Auswahl an Ausstattungsvarianten, Sicherheit wird besonders großgeschrieben. Durch den hochgelagerten Antrieb kreisen die Arme in 2,40 m Höhe.

Der Antrieb ist so einfach wie genial. Der robuste Reibradantrieb mit Vollgummireifen zeichnet sich durch geringen Verschleiß und Stromverbrauch aus. Ein 750-Watt-Motor genügt für eine Anlage für vier Pferde, bei größeren wird ein zweiter Motor eingesetzt.

- ★ Hochgelegter Antrieb und Drehkranz für mehr Sicherheit
- ★ Wenig Verschleiß durch einfachen Reibrifenantrieb
- ★ Einfache Säuberung des Hufschlags: Anlage kann leicht per Hand bewegt werden
- ★ Verschiedene Durchmesser von 13 m bis 25 m für drei bis zehn Pferde
- ★ Ca. 2,40 m breiter, komfortabler Laufbereich
- ★ Individuelle Ausstattung: verschiedene bewegliche Treibgitter, Steuerungen und Zäune (ab Seite 139)
- ★ Feuerverzinkte, stabile Grundkonstruktion
- ★ Geringer Verbrauch durch 750-Watt-Motor (für vier Pferde)
- ★ Wartungsarmer, dauerhafter Betrieb
- ★ Garantierte langfristige Ersatzteilversorgung, schneller Reparaturservice
- ★ Nachträgliche Überdachung möglich
- ★ Servicevertrag auf Wunsch
- ★ Voraussetzung: 230-Volt-Anschluss mit 16 Ampere abgesichert



Deckenführanlage Freimatic


Vorreiter für ideale Kombilösungen

Mit einer Deckenführanlage nutzen Sie eine Rundhalle gleich zweifach. Den äußeren Hufschlag für die Führanlage, den Innenraum als Longierzirkel.

Die Deckenführanlage Freimatic wird vom First der Rundhalle abgehängt. Für die Abhängung muss eine Aufnahme vorbereitet sein. Das Gewicht muss statisch berücksichtigt werden. Über zweihundert Anlagen haben sich in den letzten Jahren im täglichen Einsatz bewährt. Auch sie läuft und läuft ...

Schaltkästen, Treibgitter und sonstige Ausstattung siehe Turmführanlage Freimatic.

Bei einem Hallendurchmesser von 20 m bleibt zum Beispiel ein 15 m großer Longierzirkel.



Führanlagen im Detail

Steuerungen

Das Herz jeder Führanlage ist der Schaltkasten mit SPS-Elektronik. Die Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar, ein automatischer Richtungswechsel selbstverständlich. Die Optionen ermöglichen viele Lösungen für den individuellen Bedarf.



- Schaltkasten Standard**
- ★ Einstufen-Trainingssystem
 - ★ Stufenlose Geschwindigkeitsauswahl
 - ★ Automatischer Richtungswechsel
 - ★ Start/Stopp über Hauptschalter
 - ★ 230 V mit 16 A abgesichert
 - ★ Not-aus-Pilz



- Schaltkasten De Luxe**
- ★ 3 Programmstufen mit stufenloser Geschwindigkeitsauswahl und automatischem Richtungswechsel
 - ★ Schalter für Links- oder Rechtslauf bzw. automatischen Wechsel
 - ★ Schalter für 230-V-Steckdose
 - ★ Ein-Aus-Taster
 - ★ 230 V mit 16 A abgesichert
 - ★ Not-aus-Pilz
 - ★ Optional mit thermostatgesteuertem Heizungs- und Belüftungssystem
 - ★ Optional mit Fernbedienung für eine einfache Hufschlagpflege
 - ★ Optional Türkontaktschalter oder Ein/Aus



- Schaltkasten Standard Oval**
- ★ Stufenlose Geschwindigkeitsauswahl
 - ★ Automatischer Richtungswechsel
 - ★ Schlossgesicherte Hauptstromversorgung
 - ★ Schalter für Links- oder Rechtslauf
 - ★ Ein-Aus-Taster
 - ★ Mit integriertem WZG
 - ★ 380 V mit 16 A abgesichert
 - ★ Not-aus-Pilz
 - ★ Optional mit Heizungs- und Belüftungssystem
 - ★ Optional mit Fernbedienung für eine einfache Hufschlagpflege
 - ★ Optional Türkontaktschalter oder Ein/Aus

Elementezaun

Mit dem Elementezaun bieten wir eine sichere, aber auch flexible Einzäunung für Paddocks, Roundpens und Führanlagen. Da die feuerver-

zinkten Stahlrahmenelemente stabil miteinander verschraubt werden, sind Pfosten unnötig. Unabhängig von der Ausführung bildet immer

eine langlebige Hartholz-Sockelbohle den unteren Abschluss.



Standard-Plus-Elementezaun




- ★ 1,60 m hoch
- ★ Lärchen- oder Hartholzfüllung bis 1,25 m Höhe
- ★ Hartholz-Sockelbohle
- ★ Oberer Bereich mit drei waagerechten 3/4"-Sprossen gesichert

Exklusiv-Elementezaun

- ★ 2,00 m hoch
- ★ Lärchen- oder Hartholzfüllung bis 1,25 m Höhe, darüber eine Querbohle
- ★ Hartholz-Sockelbohle
- ★ Oberer Bereich mit senkrechten 1/2"-Sprossen gesichert

Treibgitter

Die Sicherheitstreibgitter sind beweglich, um die Verletzungsgefahr zu vermindern.



Treibgitter Standard

- ★ Stabiler feuerverzinkter Rahmen
- ★ Austauschbarer Gittereinsatz
- ★ Mit Ketten

Treibgitter Gummi

- ★ Flexible zweiteilige gelochte Gummimatte
- ★ Für überdachte Anlagen geeignet

Treibgitter Stab

- ★ Mit 14 flexiblen Kunststoffstäben

Tore



1-flügeliges Drehtor Standard plus

- ★ 1,60 m hoch
- ★ Lärchen- oder Hartholzfüllung bis 1,00 m hoch
- ★ Querbohle
- ★ Sockelprofil 80 mm hoch
- ★ 2 Rundpfosten mit Abschlussplatte

1-flügeliges Drehtor Exklusiv

- ★ 2,00 m hoch
- ★ Lärchen- oder Hartholzfüllung bis 1,25 m hoch
- ★ Querbohle
- ★ Sockelprofil 80 mm hoch
- ★ 2 Rundpfosten mit Abschlussplatte

2-flügeliges Drehtor Standard plus

- ★ 1,60 m hoch
- ★ Lärchen- oder Hartholzfüllung bis 1,00 m hoch
- ★ Querbohle
- ★ Verriegelung für Standflügel
- ★ Sockelprofil 80 mm hoch
- ★ 2 Rundpfosten mit Abschlussplatte



2-flügeliges Drehtor Exklusiv

- ★ 2,00 m hoch
- ★ Lärchen- oder Hartholzfüllung bis 1,25 m hoch
- ★ Querbohle
- ★ Verriegelung für Standflügel
- ★ Sockelprofil 80 mm hoch
- ★ 2 Rundpfosten mit Abschlussplatte

Schiebetürelement Exklusiv

- ★ 2,00 m hoch
- ★ Lärchen- oder Hartholzfüllung bis 1,25 m hoch
- ★ Querbohle
- ★ Sockelprofil 50 mm hoch und ggf. Sockelbohle
- ★ Rahmen 2,30 m hoch, 3,00 m breit




Hufschlag- überdachungen



Hufschlagüberdachungen

Führanlagen wetterunabhängig nutzen

Schnee, Regen, Eis – mit einer Hufschlagüberdachung können Ihnen die zunehmenden Wetterkapriolen egal sein. Natürlich vereinfacht eine Überdachung auch die Wahl des richtigen Bodens und dessen Pflege.



Die galgenförmige Grundkonstruktion ist für beide Führanlagenmodelle geeignet. Sie überdeckt den ca. 2,40 m breiten Hufschlag, auf dem sich die Pferde beim Richtungswechsel bequem drehen können, in der Regel mit 3,20 m.



Auf Wunsch ist auch eine Überdachung des Hufschlages mit 3,80 m möglich. Dann ist der Hufschlag noch besser gegen Schlagregen geschützt.

Die Hufschlagüberdachung ist auch für die nachträgliche Überdachung bestehender Führanlagen ideal geeignet.





1

Sicher und komfortabel

Die Grundkonstruktion ist nach DIN feuerverzinkt und entspricht den für den Standort erforderlichen statischen Anforderungen. Schon bei der Planung berücksichtigen wir die pferdegerechte Ausführung: Fußplatten stehen höchstens einen Zentimeter in den Hufschlag, im Wandbereich verzichten wir auf gefährliche Wandkreuze. Dadurch wird die Konstruktion aufwendiger – aber Sicherheit geht vor.

Für die Dacheindeckung stehen Trapezblech und Wellfaserzementplatten in verschiedenen RAL-Tönen zur Verfügung. Auf einer Holzschalung mit Schalungsbahn kann auch eine Endeindeckung mit Klebschindeln oder Ziegelblech ausgeführt werden. Eine Dachrinne, nur über dem Eingang oder umlaufend, komplettiert das Dach.



4

Die Wand kann mit den verschiedenen Typen des Elementenzaunes (siehe Seite 140) auch mit einer „runden Wand“ erstellt werden. An waagrecht eingelegten gebogenen Leimholzriegeln wird nach außen eine Holzdeckelschalung und nach innen eine Banden geschraubt.

Mehr Schutz vor Wind und Schlagregen bietet ein zusätzliches, waagrecht gespanntes Windschutznetz

für den offenen Bereich. Bei Überdachungen mit Innenstütz kann auch innen ein Netz für entsprechenden Schutz sorgen.

Ein Vordach als Pultdach (Bild 1 und 2) oder als Satteldach (Bild 3), ist als zusätzlicher Wetterschutz im Eingangsbereich optional möglich. Dadurch ist das Wechseln der Pferde wesentlich entspannter – besonders bei schlechtem Wetter.



2



3



5




6

Hufschlagüberdachung für die Ringführanlage Teomatic

Mit freiem Innenraum

Durch die patentierte Ringführanlage Teomatic kann die Hufschlagüberdachung zusätzlich mit runden Innenstützen ausgestattet werden. Dadurch können auch höhere Schneelasten bis $4,0 \text{ kN/m}^2$ problemlos gemeistert werden. Der Hufschlag wird dabei $3,20 \text{ m}$ breit überdacht. Der Innenraum bleibt auch bei dieser Ausführung komplett frei.

Mit den passenden Ausstattungsoptionen kann sich die Hufschlagüberdachung überall sehen lassen.



Individuelle Hufschlagüberdachungen

Umbaute Longierhalle und Rennbahnüberdachung

„Ach, ich hätte so gern ...“ so beginnen viele unserer Kunden das Gespräch. Häufig können wir helfen, wie diese Beispiele zeigen.


Wetterunabhängig auf perfektem Geläuf trainieren – das war die Idee für den Bau der überdachten Rennbahn. Auf 280 m Länge trotzen nun täglich Galopper dem nord-deutschen Schmuddelwetter.

Anbau statt Einbau

Wenn der Platz fehlt, braucht man etwas Erfahrung und Phantasie. Weil die lieb gewonnene Longierhalle

mit 22 m Durchmesser nicht kleiner werden sollte, haben wir die bestehende Rundhalle einfach mit einem Schleppdach und der Ringführanlage Teomatic umbaut. Das Ergebnis: eine helle, luftige Führanlage mit 28 m Durchmesser für bis zu zehn Pferde. Die Außenwand der Longierhalle blieb erhalten, um auch bei laufender Führanlage die konzentrierte Arbeit zu ermöglichen.

Vor allem die Ringführanlage Teomatic und die ovale Führanlage bieten durch den freien Innenraum auch bei schwierigen Bedingungen sinnvolle Lösungen. Wir zeigen Ihnen gerne weitere Beispiele.



3

4



5

Rundhallen

Führ- und Longierhallen ermöglichen nicht nur die ganzjährige, wetterunabhängige Arbeit mit dem Pferd, sondern schonen auch die Böden von Reithallen und Plätzen. Durch die Vielzahl der Ausführungs-Möglichkeiten passen sie sich optimal in jede Umgebung ein.




Rundhallen

Mit oder ohne Führanlage eine gute, sinnvolle Investition

Longieren, Freilauf, Reiten, Bodenarbeit, Führanlage – Rundhallen sind richtige Multitalente.

Die Rundhallen Classic sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Bau von Führ- und Longierhallen.

Bis 20 m Durchmesser werden die Classic-Rundhallen mit 10 Ecken, größere Hallen mit 12 Ecken gebaut. Mit unterschiedlichen Dach- und Wandausführungen können viele Wünsche realisiert werden.



Vorbau, Dachrinne, Windnetz oder sogar die Erd- und Fundamentarbeiten – wir machen die Sache „rund“. Natürlich kann jederzeit eine Führanlage Freimatic oder Teomatic eingebaut werden.



1



2



5



6



7

Das Ergebnis einer persönlichen Beratung

Auch wenn für uns immer die pferdegerechte Konstruktion im Vordergrund steht, sind individuelle Wünsche in puncto Ausführung und Ausstattung natürlich möglich.

Egal ob Wüstenklima, hohe Niederschlagsmengen oder Schneelasten – mit den unterschiedlichen regionalen Anforderungen kennen sich unsere Berater überall in der Welt bestens aus und berücksichtigen auch baurechtliche Vorschriften. Bauantragszeichnungen und eine prüffähige Statik sind immer im Lieferumfang enthalten.

So unterschiedlich sie in ihrem Aussehen sein mögen, auch individuell erstellte Führ- und Longierhallen bieten ideale Arbeitsbedingungen für Pferd und Reiter.

Machen Sie sich selbst ein Bild.



4



5



6




7



8



9



3



1



2




Rundhalle Multiline – arbeiten unter außergewöhnlichem Dach

Die Rundhalle Multiline vermittelt optisch einen exklusiven Eindruck als die herkömmlichen Rundhallen.

Die Träger aus Leimholz werden von Stahlstützen getragen. Die Rundhalle Multiline kann natürlich auch als Longierhalle geliefert werden.

Die Ausführungsvarianten für Dach und Wand entsprechen denen der Classic Rundhallen – ebenso die Zusatzausstattung.



Runde Wand – ohne Ecken

In der Regel statten wir Rundhallen mit dem Elementzaun oder der geraden Holzwand aus. Möchten Sie auf gerade Elemente verzichten und lieber kreisrunde Wände, dann ist die runde Wand genau richtig.

Zwischen die Stützen werden runde Wandriegel aus gebogenen Leimhölzern geschraubt, die außen mit einer Deckelschalung, innen mit einer Bande aus Lärchen- oder Bongossiholz verkleidet werden. Den unteren Abschluss bildet ein gemauerter oder betonierter Sockel.


Die runde Wand ist nicht nur optisch sehr ansprechend, die Bande ist auch bei der anspruchsvollen Longenarbeit sowie als Begrenzung einer Fähranlage ideal.



Eingangsbereich

Die Überdachung des Eingangs sorgt für ein entspanntes Eintreten und Verlassen der Rundhalle, weil die Pferde bei schlechtem Wetter nicht versuchen, sich in die Windrichtung zu drehen. Halfter, Decken und Zubehör können trocken aufbewahrt und die Pferde in Ruhe beobachtet werden.

Alle unsere Rundhallen erhalten Sie auf Wunsch mit einem Vorbau als Pult- oder Satteldach sowie mit zweiflügeligem Drehtor.



Viele gute Gründe für eine Rundhalle von Röwer & Rüb

- ★ Einfach zu errichtende Fundamente
- ★ Feuerverzinkte Stahlkonstruktion auch für hohe Schneelasten
- ★ Großer Dachüberstand gegen Schlagregen – auf Wunsch mit erhöhter Traufe
- ★ Lüftungsfirst gegen Hitzestau
- ★ Mehrere Wand- und Torvarianten – sicher und haltbar
- ★ Individuelle Ausstattungen wie Dachrinne, Windschutznetz, Vorbau, Beregnung und Lieferung der Tretschicht möglich
- ★ Vorbereitet für den nachträglichen Einbau der Deckenführanlage Freimatic oder der Ringführanlage Teomatic

Dächer – eine Vielfalt an Möglichkeiten

Damit sich die Anlage in die Umgebung einfügt, bieten wir verschiedene Eindeckungen an:

Bild 7: Lichtfirst



Bild 8: Stahltrapezblech

Bild 9: Wellfaserzement

Bild 10: Hufschlagüberdachung mit Trapezblech

Bild 11: Ziegelstrukturblech mit Holzschalung

Bild 12: Dachziegel






Ovale Führanlagen

Mit der patentierten ovalen Führanlage können Sie auch schmale Flächen sinnvoll nutzen oder bestehende Hindernisse wie Bäume oder Pfosten einfach umbauen. Und die Pferde laufen nicht nur im Kreis, sondern auch geradeaus.

Ovale Führanlagen


Die patentierte, leise Lösung



Auf einer Doppelrohrschiene mittig über dem Hufschlag fahren Antriebswagen, die mit Antriebsstangen verbunden sind und von zwei Motoren angetrieben werden.

Diese patentierte Technik ist durch weniger und größere Rollen leise, wartungsarm und kann nicht „entgleisen“.

- ★ Verschiedene Größen für sechs bis achzehn Pferde, 10 m bis 25 m breit, 19 m bis 40 m lang
- ★ Radius 5 m, 7,5 m, 10 m oder 12,5 m – natürlich bauen wir auch noch größere Anlagen



- ★ Mit und ohne Überdachung erhältlich
- ★ Mehr Sicherheit: Aufhängung 2,40 m über dem Hufschlag
- ★ 2,40 m breiter, komfortabler gerader Laufbereich
- ★ Feuerverzinkte, stabile Grundkonstruktion mit patentiertem Doppelrohr
- ★ Geringer Energieverbrauch durch leichte Bauart
- ★ Wartungsarmer, dauerhafter Betrieb
- ★ Garantierte langfristige Ersatzteilversorgung, schneller Reparaturservice
- ★ Einfache Säuberung des Hufschlags: Anlage kann mit Fernbedienung bewegt werden
- ★ Servicevertrag auf Wunsch
- ★ Voraussetzung: 380-Volt-Anschluss mit 16 Ampere abgesichert



4



5



6



1



2



1



2




3

Ovale Führenanlagen komplett überdacht


Außen eine großzügige Führenanlage, innen eine ovale Reit- und Longierhalle

Wenn es etwas mehr sein darf, bauen wir Ihnen die ovale Führenanlage selbstverständlich auch mit geschlossenem Dach. Der großzügige Innenraum lädt zu konzentrierter Arbeit ein an der Hand oder unter dem Sattel.

Die komplett überdachte ovale Führenanlage erhalten Sie wie die Rundhallen in vielen verschiedenen Ausführungen.



4



5



6



1



2



3

Das Raumwunder für individuelle Lösungen

Perfekt auch für bestehende Hallen

Aufgrund der großen Flexibilität des Systems eignet sich die ovale Führanlage auch für schmale oder rechteckige Hallen. Ein ungenutzter Scheunenbereich, ein Dach oder ein Stalltrakt, ab 10 m Breite passt sich die Führanlage Ihren Gegebenheiten perfekt an.

Stützen und Pfosten können dabei einfach umbaut werden. Der Innenraum kann je nach Größe und Höhe des Raums als kleiner Bewegungs- oder Longierplatz bzw. als Lagerraum dienen.



4



5



6


Die größte Führanlage der Welt

Training von zeitgleich 40 Pferden

Auf 75 x 150 m – eine Größe von etwa 14 Dressurplätzen – baute Röwer & Rüb im arabischen Raum die Anlage der Superlative. 370 m legen die Pferde dabei alleine auf einer Runde zurück.

In acht Containern reiste die ovale Führanlage in die Wüste und stellte unsere Ingenieure vor besondere Herausforderungen. Eine Führanlage in dieser Größe

muss jederzeit von jedem Eingang aus bedienbar sein – und das bei bis zu 40 Grad im Schatten. Eine Spezialsteuerung – 12 Antriebselemente können aus mehreren Eingängen gestartet und gestoppt werden – macht es möglich.



ACTIVO-MED
Wellness Solutions for horses

ImpulseLine



KOMBINIERTE MAGNETFELD- UND MASSAGEDECKEN |
HOOF BOOTS | VIBRO FLOOR | COOL BOOTS |
MAGNETFELD-GAMASCHEN | LASER DUSCHE

AquaLine



AQUATRAINER | TROCKENLAUFBAND | HORSE SPA

Kreativität und handwerkliche Kunst

Mit den Wünschen unserer Kunden als Quelle der Inspiration schaffen wir Wohnungsinrichtungen und Einrichtungen für Pferdeunterkünfte. Den Pferdesport haben wir im Blut, genauso wie die Liebe zu unserem Handwerk, den exakten Entwurf und die perfekte Installation. Wir stellen Produkte her, die ihre täglichen Aktivitäten effektiver und angenehmer machen. Dass sich so etwas sehr gut mit Ästhetik und Atmosphäre vereinbaren lässt, belegen die Projekte, die wir bislang im In- und Ausland durchführen durften. Innerhalb unseres Familienunternehmens machen wir alles selbst; von der Beratung, der ersten Skizze bis zur fertigen Übergabe.

SeBo®
Interior & Equipage

Worlds finest artisans

T 0031 416 530 700 E info@seboeurope.com
www.sebointeriorequipage.com

Sieger werden zuhause gemacht. Denn der erfolgreiche Einsatz Ihres Pferdes ist vom Management, von der Gesundheit und der schnellen Regeneration abhängig. Alle Produkte von Activo-Med haben sich in den letzten Jahrzehnten im Sport, in der Zucht und in der Freizeit bestens bewährt. Gerne nennen wir Ihnen Referenzen.

*Eine stabile Gesundheit und Leistungsbereitschaft
Ihres Pferdes sind das A und O Ihres eigenen Erfolgs.
Activo-Med unterstützt Sie dabei nachhaltig.*

Dr. Matthias Baumann,
Fachtierarzt für Pferde und Vielseitigkeits-Olympiasieger in der Mannschaft




ACTIVO-MED GMBH | HEAD OFFICE | 21358 MECHTERSEN
T +49 (0)4178 81 90 55 | F +49 (0)4178 81 90 56 | E INFO@ACTIVOMED.DE | WWW.ACTIVO-MED.DE

NEUES
DESIGN

Einfach mit Anspruch.

einfach.boeckmann.com



HorseProtect ComfortStall®
weich und flexibel - weniger Einstreu - mehr Hygiene



HorseProtect Kickboards
perfekter Wandschlagschutz



HorseProtect Liquid Rubber
sicherer Stand - perfekte Hygiene

HorseProtect
sorgt für Hygiene, Sicherheit
und Kosteneffizienz



PERFECTION!

*made in
Germany*

Paul Gröne GmbH · Alter Mühlenweg 3 · 49413 Dinklage · T +49 (0) 44 43 - 33 47 · info@groene-gmbh.de · www.groene-gmbh.de

NEED QUALITY? FIND GHI!



TOP CONTACTS | TOP BRANDS | TOP PRODUCTS



RöwerRüb
EQUESTRIAN EQUIPMENT

PEER SPAN
Bedding for Winners



BÖCKMANN
ANHANG ERSTER KLASSE

equitent
space for horses

ACTIVO-MED
Wellness Solutions for horses

GGT
GERMAN GUT-TEXTILE
FOOTING

BSW
Regupol®

HAMMVERAHN
IT-FOUND

NORKA
AUTOMATION
WIR DENKEN LICHT NEU.

Summerwind

SOMMER

www.germanhorseindustry.com



WALDHAUSEN


DIE GANZE WELT DES REITSPORTS



W WALDHAUSEN

SWING
EQUESTRIAN SAFETY

Unser komplettes Sortiment und einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.waldhausen.com
For our complete product range and to find a retailer in your vicinity, please see: www.waldhausen.com
Vous cherchez un distributeur dans votre région? Rendez-vous sur notre site: www.waldhausen.com



Röwer & Rüb
PFERDESORTSYSTEME

Syker Straße 205-213 • 27321 Thedinghausen • Deutschland

Telefon +49 4204 9140-0 • Fax +49 4204 9140-60

www.roewer-rueb.de • info@roewer-rueb.de

Röwer & Rüb GmbH, Amtsgericht Walsrode, HRB 201413, GF Rüdiger Deckert